株式会社ニッソーネット 代表取締役 山下 吾一

【改訂版】新型コロナウイルスの感染に備えたガイドラインについて

先般、コロナウイルスによる感染の拡大が懸念される中、皆様いかがお過ごしでしょうか。また、新型コロナウイルスの 感染拡大予防に向けた日々のご協力をありがとうございます。

さてコロナウイルスへ感染予防に向け弊社としては厚生労働省の通知に沿った対応を進めており、このたびガイドライン を再度刷新致しましたので、これを十分にご認識頂き、日ごろの業務に取組んでいただきますようお願い致します。

記

1. 予防ガイドライン

~出社前~

- ・風邪の症状有無を確認し、なるべく検温を行うこと
- ・発熱が確認された場合は、すみやかに営業担当へ連絡をすること

~他者と接する前に~

・必ずうがい、手洗い、手指消毒を徹底すること ※出来ましたらマスクの常時着用を推奨します

~3つの密(以下の条件)を避ける事 ~

- ・密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
- ・密集場所(多くの人が密集している)
- ・密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)

参考 URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708 00001.html#kokumin

2. 拡大防止ガイドライン

~以下に該当する場合、すぐに帰国者・接触者相談センターへ相談する事~

- ・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- ・重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
- ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合(症状が強い場合は即相談) 参考URL:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

~ご家族に感染が疑われる場合~

・以下の URL をご覧いただき、8 つのポイントにご留意ください 参考 URL: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

~手洗いや咳エチケット~

・咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻をおさえるようにして下さい。

※また上記に該当する場合

- ・自己管理に基き、休む判断をすること
- ・毎日検温を行い、記録すること
- ・すみやかに弊社営業担当に連絡をすること

3. その他

政府より、新型コロナウイルスへの対策を想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう実践例が 公表されております。

参考 URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

皆様におかれましてはこちらもご覧いただき、感染予防に向けた行動も併せてお願いします。何卒ご協力の程よろし くお願い致します